



LE SCORE D'ALERTE DES ÉTATS D'AGITATION

Mots-clés : Échelle, Score, Alerte, Agitation, Décision

Diagnostiquer précocement chez un patient Alzheimer une évolution morbide vers un trouble comportemental est difficile. Pour s'aider, les équipes soignantes font appel à différentes échelles. Le **score de Cohen-Manfield** ou **l'échelle de détérioration globale de Reisberg** en sont les exemples les plus pertinents mais hélas d'une certaine complexité pour de simples aidants.

Dans le cadre de la préparation au voyage qui sous-entend de prendre systématiquement un avis auprès de son médecin traitant avant le départ, le score d'alerte des états d'agitation chez le sujet âgé validé par l'équipe OCEAAN semble particulièrement intéressant.

Vous trouverez l'échelle et son interprétation en cliquant sur le lien [☞ Score d'alerte](#) dans la fenêtre résumé.

En effet, l'objectif du score d'alerte fondé sur des éléments environnementaux et cliniques simples est de permettre à des personnels peu ou prou expérimentés de décider à quel moment ils devront envisager une consultation spécialisée. Un objectif qui ne saurait aller à l'encontre de la volonté affichée du site.

D'un point de vue pratique, si le score d'alerte sert d'indicateur d'une évolution potentielle vers un état d'agitation dans les jours ou semaines à venir, il ne préjuge en rien à l'instant donné des événements qui pourraient survenir. L'influence de facteurs intercurrents bénéfiques ou néfastes sur les états d'agitation d'un patient Alzheimer ne saurait être remis en cause par personne. C'est pourquoi, l'intérêt du score d'alerte repose non pas sur l'évaluation du statut psychique qu'il intègre néanmoins parfaitement bien mais sur sa finalité, à savoir d'aider l'aidant à se décider à consulter avant et pendant le voyage.

voyage-aptitude-senior.fr©création Décembre 2007

© Dr Ghislain Haicault de la Regontais Ghislain